



Управление на осветлението в жилищни сгради



Управление на звънциите в училищата



Управление на отоплението и вентилацията в сгради

Програмируемите времерелета се използват за точно и автоматично програмиране на операциите за отопление, осветление, вентилация, управление на достъп в сгради, звънци, ролетни щори, и т.н.

Енергоспестяващи

Инсталацията работи, само когато е необходимо и в периодите с нисък разход.

Лесни за употреба

Възможност за настройка на циклите на работа, в зависимост от нуждите. Точен старт на работа.

Повишена сигурност

Симулиране на присъствие посредством „произволния“ режим на работа програмиран в IHP '+' версията.

Интуитивни Времерелета

С 4 бутона и дисплей. Продължителност на работния цикъл – 1 седмица.



Мултифункционални Времерелета

Те работят на седмичен или годишен работен цикъл. Разполагат с 1,2,3 или 4 канала, 6 входа които осигуряват висока функционалност.



Механични Времерелета

Работният им цикъл е часове, дни или седмица. Въведената програма се повтаря всеки час (IH 60 минути), всеки ден (IH 24 часа) или всяка седмица (IH 7 дни).



Програмируемите времерелета управляват отварянето и затварянето на една или повече отделни вериги посредством програмна операция, предварително зададена от потребителя:

■ чрез запамятаване на Вкл. (On) и Изкл. (Off) комутационни операции при IHP времерелетата

■ чрез поставяне на допълнителни мостчета за програмиране на по-големи поредици от команди при механични времерелета IH.

Избора на IHP или IH времереле се извършва по следните критерии:

Времереле	Брой канали	Продължителност на цикъла (g: ден)	Минимално време между 2 комутационни операции	Брой комутационни операции	Запаметяване при прек. на захранването	Ширина (модул от 9 mm)	Принудителни операции Вкл / Изкл (On / Off)	Изходен контакт (Cosφ =1)	Превключване по време (лятно/ зимно)
Интуитивни времерелета									
IHP 1 канал	1	24 ч и/или 7 g	1 минута	56	6 години	5	Вкл / Изкл	16 A	Автоматично
IHP + 1 канал	1	24 ч и/или 7 g	1 секунда	84	6 години	5	Вкл / Изкл	16 A	Автоматично
IHP 2 канал	2	24 ч и/или 7 g	1 минута	56	6 години	5	Вкл / Изкл	16 A	Автоматично
IHP + 2 канал	2	24 ч и/или 7 g	1 секунда	84	6 години	5	Вкл / Изкл	16 A	Автоматично
Интуитивни времерелета 18 mm									
IHP 1 канал 18 mm	1	24 ч и/или 7 g	1 минута	28	3 години	2	Вкл / Изкл	16 A	Автоматично
IHP + 1 канал 18 mm	1	24 ч и/или 7 g	1 минута	42	3 години	2	Вкл / Изкл	16 A	Автоматично
Мултифункционални времерелета									
ITM 4C-6E	4	60 мин. , 24 ч, 7 g, 7 g + гатирани дни	1 секунда	(1)	5 години	10	Вкл/Изкл	10 A	Автоматично
Механични времерелета									
IH 60 mm 1 канал SRM	1	60 минути	1 минута 15 сек	24 Вкл. - 24 Изкл.	липсва	6	Вкл.	16 A	Ръчно
IH 24 ч 1 канал SRM	1	24 ч	30 минути	24 Вкл. - 24 Изкл.	липсва	6	Вкл.	16 A	Ръчно
IH 24 ч 1 канал ARM	1	24 ч	30 минути	24 Вкл. - 24 Изкл.	150 ч	6	Вкл.	16 A	Ръчно
IH 24 ч 2 канал ARM	2	24 ч	30 минути	24 Вкл. - 24 Изкл.	150 ч	6	Вкл.	16 A	Ръчно
IH 7g 1 канал ARM	1	7 дни	4 ч	21 Вкл. - 21 Изкл.	150 ч	6	Вкл.	16 A	Ръчно
IH 24 ч + 7g 1+1с ARM	1+1	24 ч + 7 g	45 минути + 12 ч	16 Вкл. -16 Изкл. + 7 Вкл. -7 Изкл.	150 ч	6	Вкл.	16 A	Ръчно
Механични времерелета - 18 mm									
IHH 7d 1 канал ARM	1	7 дни	2 ч	42 Вкл. - 42 Изкл.	100 ч	2	Вкл / Изкл	16 A	Ръчно
IH 24h 1 канал ARM	1	24 ч	15 минути	48 Вкл. - 48 Изкл.	100 ч	2	Вкл / Изкл	16 A	Ръчно
IH 24h 1 канал SRM	1	24 ч	15 минути	48 Вкл. - 48 Изкл.	липсва	2	Вкл / Изкл	16 A	Ръчно
Аксесоари									
Комплект за програмиране									
Преносима памет									
Батерия за паметта									


(1) On/Off посредством Вход за принудително превключване или условен вход.

(2) С меню на: английски, български, гръцки, словенски, сръбски и хърватски език.


Дисплей с течни кристали. Произволна функция и импулсно програмиране (9)	Отсъствие на функция „по празници“	Безинструментно свързване	Механична съвместимост с електроразпределителни шини	Вход за външно управление	Механичен „джоб“ за упътване, разположен под капак	Преносима памет	Каталоген номер
	■	■	■		■		CCT15420 (2)
■	■	■	■	1 Вхог	■	■	CCT15421 (2)
	■	■	■		■		CCT15422 (2)
■	■	■	■	2 Вхога	■	■	CCT15423 (2)
							15724
■	■		■				15725
Импулсна функция		■			■	■	15270
							CCT15338*
							CCT16364*
							CCT15365*
							15337
							CCT15367*
							15366
							15331
							15336
							15335
							CCT15860
							CCT15861
							15280

* Отворени за поръчка от 01.05.2010 г.


IHP програмируеми времерелета



IH Времерелета (18 mm)



IH Времерелета



ITM 4C-6E

