



## Заглавна страница

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Range of product                       | Acti 9                  |
| Наименование на продукта               | Acti 9 iPC              |
| Product or component type              | Модулен контактен излаз |
| Съкратено наименование на устройството | IPC                     |
| Описание на полюсите                   | 2P + E                  |
| Стандартен излаз                       | Немски                  |

## Допълнителни устройства

|                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] номинален ток                | 16 A                                                                                                                 |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                    |
| Монтажен режим                    | Неподвижен/фиксиран                                                                                                  |
| Монтажна подпора                  | Симетрична DIN релса                                                                                                 |
| 9 mm клеми                        | 5                                                                                                                    |
| Височина                          | 84 mm                                                                                                                |
| Широчина                          | 45 mm                                                                                                                |
| Дълбочина                         | 63 mm                                                                                                                |
| Тегло на продукта                 | 98 g                                                                                                                 |
| Цвят                              | White                                                                                                                |
| Локална сигнализация              | LED #N/A 100000 h                                                                                                    |
| Свързване - клеморед              | Tunnel type terminal1 cable(s) 6 mm <sup>2</sup> flexible<br>Tunnel type terminal1 cable(s) 10 mm <sup>2</sup> rigid |
| Захват на проводника              | 13 mm                                                                                                                |
| Затягащ момент                    | 1.2 N.m                                                                                                              |

## Околна среда

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарти                                   | VDE 0620                                                                         |
| Степен на защита IP                         | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Степен на защита IK                         | IK03                                                                             |
| Отговаряне на тропически изисквания         | 2 conforming to IEC 60068-1                                                      |
| Относителна влажност                        | 95 % at 55 °C                                                                    |
| Температура на околния въздух при работа    | -25...70 °C                                                                      |
| Температура на околния въздух за складиране | -40...80 °C                                                                      |

## Packing Units

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Тип опаковка пакет 1    | PCE      |
| Брой продукти в пакет 1 | 1        |
| Пакет 1 Тегло           | 99 g     |
| Пакет 1 Височина        | 4,5 cm   |
| Пакет 1 широчина        | 7 cm     |
| Пакет 1 дължина         | 8,5 cm   |
| Тип опаковка пакет 2    | BB1      |
| Брой продукти в пакет 2 | 5        |
| Пакет 2 тегло           | 549 g    |
| Пакет 2 височина        | 9 cm     |
| Пакет 2 широчина        | 8 cm     |
| Пакет 2 Дължина         | 24 cm    |
| Тип опаковка пакет 3    | S03      |
| Брой продукти в пакет 3 | 75       |
| Пакет 3 тегло           | 8,722 kg |
| Пакет 3 височина        | 30 cm    |
| Пакет 3 широчина        | 30 cm    |
| Пакет 3 Дължина         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                                              |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация на REACH</a>                                                                                                                                                                                                |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>                                                                                                                                 |
| Без токсични тежки метали                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a><br>Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)                                                                                            |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>                                                                                                                                                                                       |
| Профил на циркулярност                                  | <a href="#">Информация за излизане от употреба</a>                                                                                                                                                                                 |
| WEEE                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гарантии по договору

---

|          |     |
|----------|-----|
| Гарантия | Yes |
|----------|-----|

---