



Заглавна страница

Обхват	Linerger
Гама на продукта	Linerger
Product or component type	Flexible connection
Наименование на продукта	Linerger DX
Product name	Prisma G Табло Prisma P Табло Prisma Pack 160 Табло Prisma Pack 250 Табло Linerger DX distribution block
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за разпределение на тока
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови сертификати	ASEFA

Допълнителни устройства

Cubicle-device connection	Linerger DX distribution block
Installation description	Floor-standing duct 300 mm Wall-mounted duct 300 mm Квадратен 650 mm Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm Квадратен 800 mm Pack enclosure 555 mm Pack enclosure - width 600 mm
Installed device	Multi 9: fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle Multi 9: fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle ComPact: fixed INS40 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS63 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS100 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS125 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: fixed INS160 - control: direct front rotary handle vertical installation

Acti 9: fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
 Acti 9: fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
 Multi 9: fixed NG125 NA - control: toggle
 ComPact: fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
 Acti 9: fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
 Acti 9: fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
 ComPact: fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
 ComPact: fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
 ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
 ComPact: fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle vertical installation

Условия на употреба	#N/A INS40...160 (to be ordered separately)
Номинален работен ток	125 A
[In] номинален ток	125 A
Дължина	240 mm
Тегло на продукта	0,52 kg
Количество в комплект	Комплект от 4
Functional unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 4 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 5 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 5 300 mm Prisma G floor-standing duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 4 300 mm Prisma G floor-standing duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 4 300 mm Prisma G wall-mounted duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 4 300 mm Prisma G floor-standing duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 5 300 mm Prisma G wall-mounted duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 5 300 mm Prisma G floor-standing duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 5 300 mm Prisma G wall-mounted duct Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 5

Life Is On | Schneider Electric

300 mm Prisma G wall-mounted duct Compact NG160 NA Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 650 mm Prisma P квадратен
 800 mm Prisma P квадратен
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4
 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4
 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4
 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4
 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4
 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4
 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 300 mm Prisma G floor-standing duct Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4
 300 mm Prisma G wall-mounted duct Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 4
 300 mm Prisma G floor-standing duct Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4
 300 mm Prisma G wall-mounted duct Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 4
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSXm without fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSXm without fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 300 mm Prisma G floor-standing duct ComPact NSXm without fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 300 mm Prisma G wall-mounted duct ComPact NSXm without fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSXm with fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSXm with fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 300 mm Prisma G floor-standing duct ComPact NSXm with fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 300 mm Prisma G wall-mounted duct ComPact NSXm with fixed toggle vertical 3P or 4P 1 connection block 7
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 6
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 6

600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS100 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS125 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS125 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 6
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact INS160 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 6
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact INS160 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS160 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS160 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS40 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS40 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS63 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS63 Неподвижен/фиксиран direct front rotary handle вертикална 4P 1 direct 6
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 6
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 NA Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 NA Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 NA Без Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 NA Без Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 6
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 6
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 6
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 C Неподвижен/фиксиран щифт 3P 1 direct 5
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 C Неподвижен/фиксиран щифт 4P 1 direct 5

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	520 g
Пакет 1 Височина	2 cm
Пакет 1 широчина	10,5 cm
Пакет 1 дължина	34 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	15
Пакет 2 тегло	8,12 kg
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm

Пакет 2 Дължина	60 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	240
Пакет 3 тегло	135,12 kg
Пакет 3 височина	80 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи