



Преносима зарядна станция на Schneider OffGrid 332-738 Wh

Преносимата зарядна станция на Schneider OffGrid™ е предназначена за любители на дейности на открито и домашни потребители, като предоставя постоянно и надеждно захранване винаги, когато се нуждаете от него - по всяко време, навсякъде.

Запознайте се с продукта

Новата преносима зарядна станция на Schneider Electric е разработена с оглед на устойчивото развитие и предлага надеждно чисто синусоидално захранване в движение, с голям капацитет за зареждане, удължено време на работа и разнообразни изходи за захранване.

1. Безжично зарядно устройство

Зареждайте безпроблемно смарт устройствата си без допълнителни кабели, което ще ви позволи да пътувате с лекота.

2. Удобен за потребителя LCD дисплей

Дисплей с анимиран HMI предоставя статус на зарядната станция, нива на зареждане и време на работа с един поглед.

3. Изход с чиста синусоидална вълна

2 изхода за променлив ток осигуряват стабилно захранване на електрониката, на която разчитате за ежедневен комфорт и удобство.

4. Леки и компактни

Огромен капацитет на батерията, като същевременно остава лек. Моделите с мощност 500 W и 700 W са по-леки от водещите конкуренти*



5. LED панел със SOS режим

Позволява лесна употреба дори в по-тъмни условия, като къмпинг през нощта или по време на прекъсване на електрозахранването.

6. Лесно преносими

Компактен дизайн и дръжка за удобно пренасяне, без да се прави компромис с издръжливостта.

7. Устойчив дизайн

Корпусът е изработен от 60 % рециклирана пластмаса, предлага се в устойчива опаковка и е снабден с екорезим за автоматично изключване с цел подобряване на ефективността. Опционални соларни панели за екологично зареждане с възобновяема енергия.

*При сравняване на подобни модели с водещи конкуренти към момента на публикуване през 2024 г.

Приложения

	OffGrid PPS330	OffGrid PPS500	OffGrid PPS730
 Камера	19 зареждания	30 зареждания	43 зареждания
 Телефон	21 зареждания	32 зареждания	46 зареждания
 Ключ NINDO	16 зареждания	26 зареждания	38 зареждания
 Дроне	15 зареждания	24 зареждания	36 зареждания
 Таблет	9 зареждания	15 зареждания	21 зареждания
 Лаптоп	11 зареждания	17 зареждания	25 зареждания
 Сателитен телефон	48 зареждания	75 зареждания	107 зареждания
 Лампа (5W)	25 часа	35 часа	50 часа
 Вентилатор (15W)	15 часа	24 часа	26 часа
 Високоговорители (30W)	8 часа	12 часа	16 часа
 Проектор (50W)	6 часа	9 часа	11 часа
 Телевизор (80W)	4 часа	6 часа	8 часа
 Мини хладилник (60W)	5 часа	7 часа	10 часа
 CPAP апарати (60W)	5 часа	7 часа	10 часа

*Времето за зареждане и продължителността на хранването ще варира в зависимост от настройките за използване и хранене на устройството.



Соларни панели

Слънчевата енергия е надежден и универсален начин за зареждане на преносимата зарядна станция, както у дома, така и в ситуации без достъп до електрозахранване. Нашите соларни панели OffGrid се отличават с висока ефективност на преобразуване на слънчевата енергия от 23%, компактни са и се предлагат в собствена чанта за пътуване.



PSP100 (100W)

- Съвместим с PPS330, PPS500, PPS730
- Сгъваем и в елегантен калъф за лесно пренасяне
- Свързване чрез DC кабел (включен в комплекта)

PSP200 (200W)

Съвместим с PPS500, PPS730

- Сгъваем и в елегантен калъф за лесно пренасяне

Свързване чрез DC кабел (включен в комплекта)

Технически спецификации



	PPS330-GR	PPS500-GR	PPS730-GR
Номинална Мощност, АС	300W (пик 600W)	500W (пик 1000W)	700W (1400W пик)
Максимална изходна мощност (АС портове + DC портове + USB портове + безжично зареждане)	531W	749W	995W
Капацитет на батерията (Wh)	332Wh	517Wh	738Wh
Батерийна клетка	Литиево-йонна, LG		
АС вход	-	190-265V, 50/60Hz	190-265V, 50/60Hz
DC вход	Конектор DC7909 12~30VDC, 8A, (Макс. 100W)	Конектор DC7909 12~30VDC, 10A, (Макс. 200W)	Конектор DC7909 12~30VDC, 10A, (Макс. 200W)
АС изходи	2 x Чиста синусоида 300W	2 x Чиста синусоида 500W	2 x Чиста синусоида 700W
USB-A изход	3 (5V-2.4A)	3 (5V-2.4A)	2 (5V-2.4A) 1 (QC18W)
USB-C изход	1 (PD60W In/Out)	1 (PD60W) 1 (QC18W)	1 (PD100W) 1 (QC18W)
Автомобилна запалка Изход	1, с капак за прах		
DC 5521 изход	-	2	2
Безжично зареждане	Да (до 15W)		
Тегло	3.3 kg	5.5 kg	6.35 kg
Размери (В x Ш x Д)	15.3 x 16.3 x 22.3 cm	20.4 x 20 x 25 cm	20.4 x 20 x 25 cm
Светодиодна лампа	Да (3 режима, включително режим SOS)		
Жизнен Цикъл На Батерията	Над 500 цикъла с капацитет 80%		
Соларен панел (опция)	PSP100 се продава отделно	PSP100 и PPS200 се продават отделно	PSP100 и PPS200 се продават отделно
Гаранция	24 месеца		



se.com

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric
One Boston Place, Suite 2700
Boston, MA 02108

©2023 Schneider Electric Ltd. Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All rights reserved. 205-22022200_GMA