



Prisma SeT S: Новите модулни табла до 160А



se.com/bg

Life Is On

Schneider
Electric

PrismaSeT S, цялостна и лесна за избор система до 160A

Ергономия

PrismaSeT S осигурява комфорт при окабеляването за електроинсталатори и производители на табла

- Метални табла с премахващи се страни, за по-добра достъпност
- Свалящи се DIN релси с регулируемо междудистанция
- Клеми за окабеляване на устройства за защита от пренапрежение

Вертикално разпределение

Новият разпределителен блок VDIS 160 дава възможност за лесно свързване на главния прекъсвач (като NSXm), благодарение на гъвкавите кабели, които се доставят с продукта.

Осигурява бързо и лесно разпределение, благодарение на директния достъп до основната апаратура.

Кабелен отсек

PrismaSeT S се предлага и с предварително сглобен и обръщан кабелен отсек за табла от 6 до 8 реда.

Този кабелен отсек разделя окабеляването и устройствата, и оптимизира пространството в таблото.

Главният прекъсвач може да се монтира в кабелния отсек



Предимства

- Подобрена ергономия за електроинсталатори и производители на табла
- Атрактивен дизайн и здравина
- Спестяване и оптимизиране на пространство с използването на страничен кабелен отсек
- Пълна съвместимост с продукти от Schneider Electric, както устройства, така и разпределителни аксесоари
- Лесен монтаж
- Осигурява необходимата гъвкавост при монтаж
- Цялостна гама от модулни табла и аксесоари, проектирани за приложение до 160A

Шнайдер Електрик Ви предоставя цялостна архитектурна система

Главен прекъсвач: Compact NSXm

Оптимизиран прекъсвач с лят корпус до 160А, който може да се монтира по различни начини за по-добра гъвкавост. Директно свързан към разпределителен блок VDIS благодарение на гъвкав кабел.

PowerTag

е компактен и лесен за инсталиране енергиен сензор за безжична комуникация Клас 1, който следи и измерва енергията и мощността в реално време. Той изпраща предупреждения в случай на електрическа неизправност, което да осигури оперативна ефективност и непрекъсната работа.

Acti 9

Модулна система Acti9 за крайно електроразпределение осигурява производителност, лесна поддръжка, сигурност и възможности за надграждане

PrismaSeT S


таблата до 160 А позволяват на електроинсталаторите да намерят по-адаптирано решение с максимално пространство за окабеляване и лесен монтаж в търговски и промишлени сгради, което ги прави подобни на жилищните инсталации.

Свързани решения

EcoStruxure Panel Server е следващото поколение гейтуей, който осигурява безпроблемна връзка с интелигентни IoT устройства за получаване на ценна информация.

Техническа информация

- Съответствие с IEC 61439-1, 2 & 3
- Цвят бял: RAL 9003
- IP30 & IK08 без врата & IP41 & IK09 с врата
- Табло клас 2 с материали: метал и пластмаса



Табла					Референция	
Брой модула на ред	Брой редове	Общ брой 18 mm модули	Номинален ток	Брой и вид връзки	Табло без кабелен отсек	Табло с кабелен отсек
				Заземителен клемен блок		
24 модула на ред 	4	96	160A	6x6/250 (screw)+42x1.5/40 (1) (push/in)	LVSSST424	-
	5	120	160A	9x6/250 (screw)+63x1.5/40 (1) (push/in)	LVSSST524	-
	6	144	160A	9x6/25 ⁰ (screw)+63x1.5/4 ⁰ (1) (push/in)	LVSSST624	LVSSD624
	7	168	160A	12x6/25 ⁰ (screw)+84x1.5/4 ⁰ (1) (push/in)	LVSSST724	LVSSD724
	8	192	160A	12x6/25 ⁰ (screw)+84x1.5/4 ⁰ (1) (push/in)	LVSSST824	LVSSD824

(1): До 6 mm2 за твърди и многожични кабели без накрайник с ограничение до 32 А.

Врати

Вид		Референция		
Врата за табла	Брой редове	Прозрачна врата	Бяла врата	Бяла врата за кабелен отсек
24 модула на ред 	4 реда	LVSSDT424	LVSSDP424	-
	5 реда	LVSSDT524	LVSSDP524	-
	6 реда	LVSSDT624	LVSSDP624	LVSSDD6
	7 реда	LVSSDT724	LVSSDP724	LVSSDD7
	8 реда	LVSSDT824	LVSSDP824	LVSSDD8

Разпределителен блок VDIS

Описание	Референция
 Acti9 VDIS разпределителен блок 125A 33 извода	A9XPK707
Acti9 VDIS разпределителен блок 125A 66 извода	A9XPK714
Acti9 VDIS разпределителен блок 160A 66 извода, + кабели	A9XPK715

Акcesoари

Описание	Референция
 PrismaSeT S Монтажна плоча за NSXm	LVSSY801
Prisma SeT S Монтажна плоча за кабелен отсек NSX-NSXm	LVSSY802
Prisma SeT S-XS преден панел 24M	LVSXF4
Prisma SeT S-XS SPD Клеми	LVSXX6
Prisma SeT XS Държач за клемни блокове 24 модула	LVSXX2
Prisma SeT S-XS Ключалка	LVSXS2
Prisma SeT S-XS акcесоар за монтаж на стена	LVSXX7
Prisma SeT XS универсална решетка 1 ред 18-24 модула	LVSXY1124
Prisma SeT S-XS 3Ph+N комплект клеморед 24 модула	LVSXX724



Schneider Electric България
София 1766
Бизнес Парк София, Сграда 7B
Тел: 0800 110 20 20
se.com/bg