

Индустриални табла




- Табла за индустриални приложения, за монтаж на закрито

CRN



CRNG



Издръжливост

- Индустриално заваряване.
 - Покритие от прахово нанесена полиестерна епоксидна смола.
 - Полиуретаново уплътнение.
- Всичко това гарантира сигурност, влагозащитеност и защита от прах в течение на години. Преден канал, който предотвратява навлизането на вода, масла или течности, като осигурява степен на защита IP66.



Защита

На хората:

- Заварени шпилки за заземяване M6 x 15 - две на гърба и една на вратата.

На вашата инсталация:

- Устойчивост на вода и прах IP66.
- Степен на механична устойчивост IK10 - надеждна защита от външни удари.
- Скрити панти - защита от отстраняване на вратата.



Стабилност

Заварен профил за подсилване на вратата, позволяващ закрепване на оборудване - при моделите високи над 500 mm.



Влаго- и прахоустойчивост

Остъклена врата с temperирано стъкло, напълно влаго- и прахоустойчива, осигуряваща степен на защита IP66 и IK08.



Практичност

4 заварени M8 x 15 задни шпилки с отстояние 10 mm за директен монтаж на монтажна плоча.



Удобство

- Широка плоча за вход на кабели с неопреново уплътнение, изравнена с гърба на таблото.
- Директен монтаж или монтаж със скоби, фиксирани от външната страна.



CRN метални табла за степен монтаж											
Размери			Бр. врати	Степен на защита IP	Термо (1)	Непрозрачна врата с монтажна плоча	Непрозрачна врата без монтажна плоча	Прозрачна врата без монтажна плоча	Стандартна плоча	Гравирани плоча	Микроперфорирани плоча
H	W	D									
200	200	150	1	66	2.5	-	NSYCRN22150 (2)	-	NSYMM22	-	-
200	300	150	1	66	3.9	-	NSYCRN23150 (2)	-	NSYMM32	-	NSYMF32
250	200	150	1	66	3.2	NSYCRN252150P	NSYCRN252150	-	NSYMM2520	-	-
300	250	150	1	66	4.2	NSYCRN325150P	NSYCRN325150	NSYCRN325150T	NSYMM3025	-	-
300	250	200	1	66	4.9	NSYCRN325200P	NSYCRN325200	NSYCRN325200T	NSYMM3025	-	-
300	300	150	1	66	5	NSYCRN33150P	NSYCRN33150	NSYCRN33150T	NSYMM33	-	NSYMF33
300	300	200	1	66	6	NSYCRN33200P	NSYCRN33200	NSYCRN33200T	NSYMM33	-	NSYMF33
300	400	200	1	66	6.4	-	NSYCRN34200	NSYCRN34200T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43
300	450	150	1	66	6.7	-	NSYCRN345150 (2)	-	NSYMM3045	-	-
400	300	150	1	66	6	NSYCRN43150P	NSYCRN43150	NSYCRN43150T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43
400	300	200	1	66	6.8	NSYCRN43200P	NSYCRN43200	NSYCRN43200T	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43
400	400	200	1	66	8	NSYCRN44200P	NSYCRN44200	NSYCRN44200T	NSYMM44	NSYMS44	NSYMF44
400	600	250	1	66	10	NSYCRN46250P	NSYCRN46250	NSYCRN46250T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
400	600	300	1	66	11.2	NSYCRN46300P	NSYCRN46300	NSYCRN46300T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
500	400	150	1	66	8.7	NSYCRN54150P	NSYCRN54150	NSYCRN54150T	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54
500	400	200	1	66	9.8	NSYCRN54200P	NSYCRN54200	NSYCRN54200T	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54
500	400	250	1	66	11	NSYCRN54250P	NSYCRN54250	NSYCRN54250T	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54
500	500	250	1	66	12.8	NSYCRN55250P	NSYCRN55250	NSYCRN55250T	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55
600	400	150	1	66	9.3	NSYCRN64150P	NSYCRN64150	NSYCRN64150T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
600	400	200	1	66	10.8	NSYCRN64200P	NSYCRN64200	NSYCRN64200T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
600	400	250	1	66	12.3	NSYCRN64250P	NSYCRN64250	NSYCRN64250T	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64
600	500	150	1	66	11.3	NSYCRN65150P	NSYCRN65150	NSYCRN65150T	NSYMM65	-	NSYMF65
600	500	200	1	66	14.3	NSYCRN65200P	NSYCRN65200	NSYCRN65200T	NSYMM65	-	NSYMF65
600	500	250	1	66	16.2	NSYCRN65250P	NSYCRN65250	NSYCRN65250T	NSYMM65	-	NSYMF65
600	600	200	1	66	16.3	-	NSYCRN66200	NSYCRN66200T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66
600	600	250	1	66	18.2	NSYCRN66250P	NSYCRN66250	NSYCRN66250T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66
600	600	300	1	66	19.8	NSYCRN66300P	NSYCRN66300	NSYCRN66300T	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66
600	800	300	1	66	26	-	NSYCRN68300	NSYCRN68300T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
700	500	200	1	66	17.3	NSYCRN75200P	NSYCRN75200	NSYCRN75200T	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75
700	500	250	1	66	19.3	NSYCRN75250P	NSYCRN75250	NSYCRN75250T	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75
800	600	200	1	66	21.8	NSYCRN86200P	NSYCRN86200	NSYCRN86200T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
800	600	250	1	66	24.8	NSYCRN86250P	NSYCRN86250	NSYCRN86250T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
800	600	300	1	66	26.3	NSYCRN86300P	NSYCRN86300	NSYCRN86300T	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86
800	800	200	1	66	29.5	NSYCRN88200P	NSYCRN88200	NSYCRN88200T	NSYMM88	-	NSYMF88
800	800	300	1	66	32.5	NSYCRN88300P	NSYCRN88300	NSYCRN88300T	NSYMM86	-	NSYMF88
1000	600	250	1	66	28.4	NSYCRN106250P	NSYCRN106250	NSYCRN106250T	NSYMM106	-	NSYMF106
1000	600	300	1	66	30.6	NSYCRN106300P	NSYCRN106300	NSYCRN106300T	NSYMM106	-	NSYMF106
1000	800	250	1	66	34.5	NSYCRN108250P	NSYCRN108250	NSYCRN108250T	NSYMM108	-	NSYMF108
1000	800	300	1	66	37.4	NSYCRN108300P	NSYCRN108300	NSYCRN108300T	NSYMM108	-	NSYMF108

(1) Табло без монтажна плоча
(2) Табло с две плочи за кабелни входи, една отгоре, една отдолу



Универсална плоча	Изоляционна плоча	Шаси с DIN релси	Регулируеми в дълбочина носачи	Кабелен вход				
				Фигура	Тип на кабелния вход	Стандартна плоча за кабелен вход	Изолирана плоча за кабелен вход	Плоча за кабелен вход с отвор за FL21
-	-	-	-	1	0	NSYTLCRNO	-	-
-	NSYMB32	-	-	1	B	NSYTLCRNB	-	-
-	-	-	-	1	0	NSYTLCRNO	-	-
NSYMR3025	NSYMB3025	-	-	1	A	NSYTLCRNA	NSYTSACRNA	-
NSYMR3025	NSYMB3025	-	NSYSDCR200	1	A	NSYTLCRNA	NSYTSACRNA	-
NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	-	1	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	NSYSDCR200	1	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR34	NSYMB43	-	NSYSDCR200	1	C	NSYTLCRNC	NSYTSACRNC	NSYFL21CRNC
-	NSYMB43	-	-	1	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	-	1	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	NSYSDCR200	1	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR44	-	-	NSYSDCR200	1	C	NSYTLCRNC	NSYTSACRNC	NSYFL21CRNC
NSYMR46	NSYMB64	-	NSYSDCR250	1	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR46	NSYMB64	-	NSYSDCR300	1	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	-
NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	-	2	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	NSYSDCR200	2	C	NSYTLCRNC	NSYTSACRNC	NSYFL21CRNC
NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	NSYSDCR250	2	C	NSYTLCRNC	NSYTSACRNC	NSYFL21CRNC
NSYMR55	-	-	NSYSDCR250	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	-	2	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	NSYSDCR200	2	C	NSYTLCRNC	NSYTSACRNC	NSYFL21CRNC
NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	NSYSDCR250	2	C	NSYTLCRNC	NSYTSACRNC	NSYFL21CRNC
NSYMR65	NSYMB65	-	-	2	B	NSYTLCRNB	NSYTSACRNB	-
NSYMR65	NSYMB65	-	NSYSDCR200	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR65	NSYMB65	-	NSYSDCR250	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR66	-	NSYMD66	NSYSDCR200	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR66	-	NSYMD66	NSYSDCR250	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR66	-	NSYMD66	NSYSDCR300	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR68	-	-	NSYSDCR300	2	E	NSYTLCRNC (3)	NSYTSACRNC	NSYFL21CRNC
NSYMR75	NSYMB75	NSYMD75	NSYSDCR200	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR75	NSYMB75	NSYMD75	NSYSDCR250	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	NSYSDCR200	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	NSYSDCR250	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	NSYSDCR300	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR88	-	-	NSYSDCR200	2	E	NSYTLCRNC (3)	NSYTSACRNC (4)	NSYFL21CRNC
NSYMR88	-	-	NSYSDCR300	2	E	NSYTLCRNC (3)	NSYTSACRNC (4)	NSYFL21CRNC
NSYMR106	NSYMB106	-	NSYSDCR250	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR106	NSYMB106	-	NSYSDCR300	2	D	NSYTLCRND	NSYTSACRND	NSYFL21CRND
NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	NSYSDCR250	2	E	NSYTLCRNC (3)	NSYTSACRNC (4)	NSYFL21CRNC
NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	NSYSDCR300	2	E	NSYTLCRNC (3)	NSYTSACRNC (4)	NSYFL21CRNC