




Superior Clamping and Gripping

WZS GZB-S Schräge / WZS GZB-S chamfer

WZS GZB-S Ø12 25° Schräge



Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	L ₁	L ₁₀	Gewicht Weight
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
0207655	3	12	17	10	45	8	0.1
0207656	4	12	17	10	45	8	0.1
0207657	5	12	17	10	45	8	0.1
0207658	6	12	17	10	45	8	0.1
0207659	7	12	17	10	45	8	0.1
0207660	8	12	17	10	45	8	0.1

Ausführung

Mit 25° Schräge

Individuell


Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version

With 25° chamfer

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request

WZS GZB-S Ø20 25° Schräge**Technische Daten | Technical data**

ID	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	L ₁	L ₁₀	Gewicht Weight
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
0207685	3	20	25	16	51	10	0.1
0207686	4	20	25	16	51	10	0.1
0207687	5	20	25	16	51	10	0.1
0207688	6	20	25	16	51	10	0.1
0207680	7	20	25	16	51	10	0.1
0207689	8	20	25	16	51	10	0.1
0207681	9	20	25	16	51	10	0.1
0207690	10	20	25	16	51	10	0.1
0207682	11	20	27	18	51	10	0.1
0207691	12	20	27	18	51	10	0.1
0207683	13	20	27	18	51	10	0.1
0207694	14	20	27	18	51	10	0.1
0207684	15	20	27	18	51	10	0.1
0207692	16	20	27	18	51	10	0.1

Ausführung

Mit 25° Schräge

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich


Version

With 25° chamfer

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request

WZS GZB-S Ø22 25° Schräge



Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	D ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₁₀ [mm]	Gewicht Weight [kg]
0207710	3	22	27	18	53.5	10	0.1
0207711	4	22	27	18	53.5	10	0.1
0207712	5	22	27	18	53.5	10	0.1
0207713	6	22	27	18	53.5	10	0.1
0207714	7	22	27	18	53.5	10	0.1
0207715	8	22	27	18	53.5	10	0.1
0207716	9	22	27	18	53.5	10	0.1
0207717	10	22	27	18	53.5	10	0.1
0207718	11	22	27	18	53.5	10	0.1
0207719	12	22	27	18	53.5	10	0.1
0207720	13	22	27	18	53.5	10	0.1
0207721	14	22	27	18	53.5	10	0.1
0207722	15	22	27	18	53.5	10	0.1
0207723	16	22	27	18	53.5	10	0.1

Ausführung

Mit 25° Schräge

Individuell


Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version

With 25° chamfer

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request

WZS GZB-S Ø32 25° Schräge**Technische Daten | Technical data**

ID	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	D ₄ [mm]	L ₁ [mm]	L ₁₀ [mm]	Gewicht Weight [kg]
0207695	6	32	37	20	60.5	19	0.3
0207696	8	32	37	20	60.5	19	0.3
0207697	10	32	37	20	60.5	19	0.3
0207698	12	32	37	20	60.5	19	0.3
0207701	14	32	37	20	60.5	19	0.3
0207699	16	32	37	20	60.5	19	0.3
0207702	18	32	39	22	60.5	19	0.3
0207700	20	32	39	22	60.5	19	0.3
0207703	25	32	44	27	60.5	19	0.3

Ausführung

Mit 25° Schräge

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version

With 25° chamfer

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request