




Superior Clamping and Gripping

WZS GZB-S Bajonett

WZS GZB-S Ø12 Bajonett ISO6

WZS GZB-S Ø 12 bayonet ISO6



Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	Gewicht Weight [kg]
0207615	3	12	14	50	37.5	3	0.1
0207616	4	12	14	50	37.5	3	0.1
0207617	5	12	14	50	37.5	3	0.1
0207618	6	12	14	50	37.5	3	0.1
0207619	8	12	14	50	37.5	3	0.1

Ausführung

Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISO6

Individuell


Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version

With bayonet locking model design ISO6

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request

WZS GZB-S Ø20 Bajonett ISOG**Technische Daten | Technical data**

ID	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	Gewicht Weight [kg]
0207625	3	20	22	55.5	43	3	0.1
0207626	4	20	22	55.5	43	3	0.1
0207627	5	20	22	55.5	43	3	0.1
0207628	6	20	22	55.5	43	3	0.1
0207629	7	20	22	55.5	43	3	0.1
0207630	8	20	22	55.5	43	3	0.1
0207631	9	20	22	55.5	43	3	0.1
0207632	10	20	22	55.5	43	3	0.1
0207633	11	20	22	55.5	43	3	0.1
0207634	12	20	22	55.5	43	3	0.1
0207635	13	20	22	55.5	43	3	0.1
0207636	14	20	22	55.5	43	3	0.1
0207637	15	20	22	55.5	43	3	0.1
0207638	16	20	22	55.5	43	3	0.1

Ausführung

Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich


Version

With bayonet locking model design ISOG

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request

WZS GZB-S Ø32 Bajonett ISOG



Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	Gewicht Weight [kg]
0207645	6	32	34	69	57.5	4	0.3
0207646	8	32	34	69	57.5	4	0.3
0207647	10	32	34	69	57.5	4	0.3
0207648	12	32	34	69	57.5	4	0.3
0207649	14	32	34	69	57.5	4	0.3
0207650	16	32	34	69	57.5	4	0.3
0207651	18	32	34	69	57.5	4	0.3
0207652	20	32	34	69	57.5	4	0.3
0207653	25	32	34	69	57.5	4	0.3

Ausführung

Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich


Version

With bayonet locking model design ISOG

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request

WZS GZB-S Ø32 Bajonett



Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	L ₁₀ [mm]	Gewicht Weight [kg]
0207605	6	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207606	8	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207607	10	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207608	12	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207609	14	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207610	16	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207611	18	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207612	20	32	34	69	61.5	4	5	0.3
0207613	25	32	34	69	61.5	4	5	0.3

Ausführung

Mit Bajonett-Verriegelung

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version

With bayonet locking


Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request

WZS GZB-S Ø20 Bajonett

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter | *Intermediate sleeves for tool grinding toolholders*

WZS GZB-S Ø20 Bajonett



Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃	L ₁₀	Gewicht Weight
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
0207585	3	20	22	59	50	3	5	0.1
0207586	4	20	22	59	50	3	5	0.1
0207587	5	20	22	59	50	3	5	0.1
0207588	6	20	22	59	50	3	5	0.1
0207589	7	20	22	59	50	3	5	0.1
0207590	8	20	22	59	50	3	5	0.1
0207591	9	20	22	59	50	3	5	0.1
0207592	10	20	22	59	50	3	5	0.1
0207593	11	20	22	59	50	3	5	0.1
0207594	12	20	22	59	50	3	5	0.1
0207595	13	20	22	59	50	3	5	0.1
0207596	14	20	22	59	50	3	5	0.1
0207597	15	20	22	59	50	3	5	0.1
0207598	16	20	22	59	50	3	5	0.1
0207599	17	20	22	59	50	3	5	0.1

Ausführung

Mit Bajonett-Verriegelung

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version

With bayonet locking

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request